

Valores nutricionales & Ingredientes

Batidos



Batido de vainilla	02
Batido de chocolate	03
Batido de cappuccino	04
Batido de yogur de frambuesa	05
Batido de yogur de limón	06
Batido de fresa	07
Batido de plátano	08
Batido de coco	09
Batido de mango y maracuyá	10

Batido de vainilla

Sabor vainilla

precon

Ingredientes:

Concentrado de proteína de **leche**, proteína de **leche**, inulina, espesante (goma de guar), aceite de soja, emulsionante (lecitina de **soja**), maltodextrina, fosfato de potasio, aromatizante, **leche** desnatada en polvo, jarabe de glucosa, óxido de magnesio, antiaglomerante (dióxido de silicio), sal común, polvo de vainas de vainilla (0.1%), sulfato ferroso, edulcorante (aspartamo*, acesulfamo K), ácido L-ascórbico, óxido de zinc, sulfato de manganeso, nicotinamida, gluconato de cobre, acetato D-alfa-tocoferol, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), D-pantotenato de calcio, colorante (beta-caroteno), riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, filoquinona, yoduro de sodio, selenito de sodio, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.

Puede haber rastros de gluten y de huevo.

*Contiene una fuente de fenilalanina

Valores nutricionales	Por cada 100 g de polvos	%*, %NRV**	Por cada ración (20 g de polvos en 300 ml de leche 1.5% materia grasa)	%*, %NRV**
Valor calorífico (kJ)	1474 kJ	18*	888 kJ	11*
Valor calorífico (kcal)	352 kcal	18*	211 kcal	11*
Grasa	9.7 g	14*	6.5 g	9*
de la que los ácidos grasos saturados	2.2 g	11*	3.7 g	19*
Hidratos de carbono	9.3 g	4*	16.3 g	6*
de los que el azúcar	4.8 g	5*	15.4 g	17*
Fibras alimentarias	22 g	-	4.4 g	-
Proteína	45.8 g	92*	19.3 g	39*
Sal	0.51 g	9*	0.45 g	8*
Vitamina A	1775 µg	222	397 µg	50
Vitamina D3	7.2 µg	144	1.5 µg	30
Vitamina E	20.0 mg	167	4.1 mg	34
Vitamina K	330 µg	440	66.0 µg	88
Vitamina C	102 mg	128	25.5 mg	32
Tiamina	2.0 mg	182	0.5 mg	47
Riboflavina	3.2 mg	229	1.2 mg	86
Niacina	26.6 mg	166	5.6 mg	35
Vitamina B6	2.3 mg	164	0.6 mg	43
Ácido fólico	358 µg	179	95.8 µg	48
Vitamina B12	4.5 µg	180	2.2 µg	88
Biotina	70.0 µg	140	26 µg	52
Ácido pantoténico	4.8 mg	80	2.0 mg	33
Potasio	1363 mg	68	737 mg	37
Calcio	1033 mg	129	560 mg	70
Fósforo	1153 mg	165	503 mg	72
Magnesio	385 mg	103	113 mg	30
Hierro	24.9 mg	178	5.1 mg	36
Zinc	16.2 mg	162	4.5 mg	45
Cobre	1.7 mg	170	0.4 mg	37
Manganeso	4.7 mg	235	1 mg	48
Selenio	113 µg	207	31.7 µg	58
Yodo	247 µg	165	84.7 µg	56

El producto contiene 4.6 g de ácido linoleico por cada 100 g.

Ingrediente primario: proteína de leche

País de origen: UE y no UE

*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

**VRN = % de los valores de referencia de nutrientes (según la directriz (EU) núm. 1169/2011)

Batido de chocolate

Sabor chocolate

precon

Ingredientes:

Concentrado de proteína de **leche**, proteína de **leche**, inulina, cacao en polvo fuertemente desgrasado (5.7%), aceite de soja, emulsionante (lecitina de **soja**), espesante (goma de guar), maltodextrina, **leche** desnatada en polvo, fosfato de potasio, aromatizante (contiene **sulfitos**), jarabe de glucosa, óxido de magnesio, sal común, antiaglomerante (dióxido de silicio), sulfato ferroso, edulcorante (aspartamo*, acesulfamo K), ácido L-ascórbico, óxido de zinc, sulfato de manganeso, nicotinamida, gluconato de cobre, acetato D-alfa-tocoferol, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), D-pantotenato de calcio, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, filoquinona, yoduro de sodio, selenito de sodio, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina. Puede contener trazas de gluten y huevo.

*Contiene una fuente de fenilalanina

Valores nutricionales	Por cada 100 g de polvos	%*, %NRV**	Por cada ración (20 g de polvos en 300 ml de leche 1.5% materia grasa)	%*, %NRV**
Valor calorífico (kJ)	1512 kJ	18	895 kJ	11
Valor calorífico (kcal)	361 kcal	18	213 kcal	11
Grasa	10.5 g	15	6.6 g	9
de la que los ácidos grasos saturados	2.5 g	13	3.7 g	19
Hidratos de carbono	9.7 g	4	16.3 g	6
de los que el azúcar	5.5 g	6	15.5 g	17
Fibras alimentarias	19.4 g	-	3.9 g	-
Proteína	46.9 g	94	19.6 g	39
Sal	0.51 g	9	0.45 g	8
Vitamina A	1201 µg	150	282 µg	35
Vitamina D3	7.2 µg	144	1.5 µg	30
Vitamina E	20 mg	167	4.1 mg	34
Vitamina K	330 µg	440	66 µg	88
Vitamina C	100 mg	125	25.2 mg	32
Tiamina	2 mg	182	0.5 mg	47
Riboflavina	3.2 mg	229	1.2 mg	86
Niacina	26.7 mg	167	5.6 mg	35
Vitamina B6	2.3 mg	164	0.6 mg	43
Ácido fólico	357 µg	179	95.6 µg	48
Vitamina B12	4.5 µg	180	2.2 µg	88
Biotina	70.4 µg	141	26.1 µg	52
Ácido pantoténico	5 mg	83	2 µg	33
Potasio	1563 mg	78	777 mg	39
Calcio	1042 mg	130	562 mg	70
Fósforo	1198 mg	171	512 mg	73
Magnesio	415 mg	111	119 mg	32
Hierro	26.7 mg	191	5.5 mg	39
Zinc	16.6 mg	166	4.6 mg	46
Cobre	1.9 mg	190	0.4 mg	42
Manganeso	4.7 mg	235	1 mg	47
Selenio	113 µg	207	31.8 µg	58
Yodo	250 µg	167	85.2 µg	57

El producto contiene 4.6 g de ácido linoleico por cada 100 g.

Ingrediente primario: proteína de leche

País de origen: UE y no UE

*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

**VRN = % de los valores de referencia de nutrientes (según la directriz (EU) núm. 1169/2011)

Batido de cappuccino

Sabor cappuccino

precon

Ingredientes:

Concentrado de proteína de la **leche**, proteína de la **leche**, inulina, extracto de café (5.5%), aceite de soja, emulsificante (lecitina de **soja**), espesante (harina de guar), fosfato de potasio, **leche** desnatada en polvo, jarabe de glucosa, óxido de magnesio, antiaglomerante (óxido de silicio), aroma (contiene **lactosa**), sal de mesa, sulfato de hierro, caramelo (jarabe de glucosa, maltodextrina, azúcar), ácido-L-ascórbico, edulcorante (sucralosa, acesulfamo K), óxido de cinc, sulfato de manganeso, nicotinamida, gluconato de cobre, D-alfa-tocoferol acetato, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), pantotenato de D-calcio, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, filoquinona, ácido fólico, yoduro de sodio, selenito de sodio, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina. Puede contener trazas de gluten y huevo.

Valores nutricionales	Por cada 100 g de polvos	%*, %NRV**	Por cada ración (20 g de polvos en 300 ml de leche 1.5% materia grasa)	%*, %NRV**
Valor calorífico (kJ)	1420 kJ	17*	877 kJ	10*
Valor calorífico (kcal)	339 kcal	17*	208 kcal	10*
Grasa	9.7 g	14*	6.5 g	9*
de la que los ácidos grasos saturados	2.2 g	11*	3.7 g	19*
Hidratos de carbono	6.0 g	2*	15.6 g	6*
de los que el azúcar	4.8 g	5*	15.4 g	17*
Fibras alimentarias	21.3 g	-	4.3 g	-
Proteína	46.3 g	93*	19.4 g	39*
Sal	0.51 g	9*	0.45 g	8*
Vitamina A	1106 µg	138**	263 µg	33**
Vitamina D3	7.3 µg	146**	1.5 µg	30**
Vitamina E	21.7 mg	181**	4.5 mg	38**
Vitamina K	345 µg	460**	69 µg	92**
Vitamina C	100 mg	125**	25.2 mg	32**
Tiamina	1.9 mg	173**	0.5 mg	45**
Riboflavina	3.0 mg	214**	1.1 mg	79**
Niacina	24.7 mg	154**	5.2 mg	33**
Vitamina B6	2.1 mg	150**	0.6 mg	41**
Ácido fólico	336 µg	168**	91.3 µg	46**
Vitamina B12	4.4 µg	176**	2.1 µg	84**
Biotina	65.3 µg	131**	25.1 µg	50**
Ácido pantoténico	4.5 mg	75**	2.0 mg	33**
Potasio	1366 mg	68**	738 mg	37**
Calcio	1188 mg	149**	591 mg	74**
Fósforo	1241 mg	177**	521 mg	74**
Magnesio	401 mg	107**	116 mg	31**
Hierro	23.1 mg	165**	4.8 mg	34**
Zinc	15.3 mg	153**	4.4 mg	44**
Cobre	1.6 mg	160**	0.4 mg	35**
Manganeso	4.6 mg	230**	0.9 mg	46**
Selenio	107 µg	195**	30.5 µg	55**
Yodo	231 µg	154**	81.4 µg	54**

El producto contiene 4.6 g de ácido linoleico por cada 100 g.

Ingrediente primario: proteína de leche

País de origen: UE y no UE

*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

**VRN = % de los valores de referencia de nutrientes (según la directriz (EU) núm. 1169/2011)

Batido de yogur de frambuesa

precon

Sabor yogur de frambuesa

Ingredientes:

Concentrado de proteína de **leche**, proteína de **leche**, inulina, espesante (goma de guar), aceite de soja, emulsionante (lecitina de **soja**), fosfato de potasio, aroma, **leche** desnatada en polvo, maltodextrina, jarabe de glucosa, óxido de magnesio, colorante (remolacha en polvo), antiaglomerante (dióxido de silicio), sal, ácido L-ascórbico, sulfato de hierro (II), edulcorante (acesulfamo K, sucralosa), nicotinamida, acetato de D-alfa-tocoferol, óxido de zinc, gluconato de cobre (II), antioxidante (tocoferol DL-alfa), D-pantotenato de calcio, sulfato de manganeso (II), riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, filoquinona, D-biotina, yoduro de sodio, selenito de sodio, colecalciferol, cianocobalamina.

Puede contener trazas de gluten y huevo.

Valores nutricionales	Por cada 100 g de polvos	%*, %NRV**	Por cada ración (20 g de polvos en 300 ml de leche 1.5% materia grasa)	%*, %NRV**
Valor calorífico (kJ)	1500 kJ	17.9	893 kJ	10.6
Valor calorífico (kcal)	358 kcal	17.9	212 kcal	10.6
Grasa	9.7 g	13.9	6.5 g	9.3
de la que los ácidos grasos saturados	2.1 g	10.5	3.7 g	5.3
Hidratos de carbono	8.2 g	3.2	16.0 g	6.2
de los que el azúcar	5.7 g	6.3	15.5 g	17.2
Fibras alimentarias	22.0 g		4.4 g	
Proteína	48.4 g	96.8	19.9 g	39.8
Sal	0.52 g	8.6	0.46 g	7.6
Vitamina A	1204 µg	151	282 µg	35
Vitamina D3	8.8 µg	176	1.8 µg	36
Vitamina E	31.0 mg	258	6.3 mg	53
Vitamina K	127 µg	170	25.5 µg	34
Vitamina C	145 mg	182	34.2 mg	43
Tiamina	1.7 mg	155	0.45 mg	41
Riboflavina	2.5 mg	179	1.0 mg	71
Niacina	24.2 mg	151	5.1 mg	32
Vitamina B6	2.2 mg	157	0.58 mg	41
Ácido fólico	333 µg	167	90.7 µg	45
Vitamina B12	6.3 µg	252	2.5 µg	100
Biotina	76.9 µg	154	27.4 µg	55
Ácido pantoténico	9.1 mg	152	2.9 mg	48
Potasio	1392 mg	70	743 mg	37
Calcio	1263 mg	158	606 mg	76
Fósforo	1304 mg	186	533 mg	76
Magnesio	387 mg	103	113 mg	30
Hierro	22.6 mg	161	4.7 mg	34
Zinc	8.9 mg	89	3.1 mg	31
Cobre	1.5 mg	150	0.32 mg	32
Manganeso	3.9 mg	195	0.78 mg	39
Selenio	45.0 µg	82	18.0 µg	33
Yodo	66.8 µg	45	48.5 µg	32

El producto contiene 4.6 g de ácido linoleico por cada 100 g.

Ingrediente primario: proteína de leche

País de origen: UE y no UE

*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

**VRN = % de los valores de referencia de nutrientes (según la directriz (EU) núm. 1169/2011)

Batido de yogur de limón

Sabor yogur de limón

precon

Ingredientes:

Concentrado de proteína de **leche**, proteína de **leche**, inulina, espesante (goma de guar), aceite de soja, emulsionante (lecitina de **soja**), aroma, fosfato de potasio, fructosa, **leche** desnatada en polvo, maltodextrina, jarabe de glucosa, óxido de magnesio, antiaglomerante (dióxido de silicio), sal, acidulante (ácido cítrico), ácido L-ascórbico, sulfato de hierro (II), edulcorante (sucralosa, acesulfamo K), nicotinamida, acetato de D-alfa-tocoferol, óxido de zinc, gluconato de cobre (II), sulfato de manganeso (II), antioxidante (DL-alfa-tocoferol), D-pantotenato de calcio, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, monotritato de tiamina, acetato de retinilo, colorante (betacaroteno), ácido pteroilmonoglutámico, filoquinona, D-biotina, yoduro de sodio, selenito de sodio, colecalciferol, cianocobalamina.

Puede contener trazas de gluten y huevo.

Valores nutricionales	Por cada 100 g de polvos	%*, %NRV**	Por cada ración (20 g de polvos en 300 ml de leche 1.5% materia grasa)	%*, %NRV**
Valor calorífico (kJ)	1500 kJ	17.9	893 kJ	10.6
Valor calorífico (kcal)	358 kcal	17.9	212 kcal	10.6
Grasa	9.6 g	13.7	6.4 g	9.1
de la que los ácidos grasos saturados	2.1 g	10.5	3.6 g	18
Hidratos de carbono	10.5 g	4.0	16.5 g	6.3
de los que el azúcar	6.9 g	7.8	15.8 g	17.6
Fibras alimentarias	22.0 g	-	4.4 g	-
Proteína	46.1 g	92.2	19.4 g	38.8
Sal	0.51 g	8.5	0.45 g	7.5
Vitamina A	1371 µg	171	316 µg	40
Vitamina D3	8.8 µg	176	1.8 µg	36
Vitamina E	31.1 mg	259	6.3 mg	53
Vitamina K	127 µg	170	25.5 µg	34
Vitamina C	146 mg	183	34.3 mg	43
Tiamina	1.7 mg	155	0.45 mg	41
Riboflavina	2.5 mg	179	1.0 mg	71
Niacina	24.1 mg	151	5.1 mg	32
Vitamina B6	2.2 mg	157	0.57 mg	41
Ácido fólico	331 µg	166	90.2 µg	45
Vitamina B12	6.2 µg	248	2.5 µg	100
Biotina	76.9 µg	154	27.4 µg	55
Ácido pantoténico	9.1 mg	152	2.9 mg	48
Potasio	1375 mg	69	740 mg	37
Calcio	1188 mg	149	591 mg	74
Fósforo	1260 mg	180	525 mg	75
Magnesio	387 mg	102	113 mg	30
Hierro	22.6 mg	161	4.7 mg	34
Zinc	8.9 mg	89	3.1 mg	31
Cobre	1.5 mg	150	0.32 mg	32
Manganeso	3.2 mg	160	0.65 mg	33
Selenio	44.2 µg	80	17.8 µg	32
Yodo	66.2 µg	44	48.3 µg	32

El producto contiene 4.6 g de ácido linoleico por cada 100 g.

Ingrediente primario: proteína de leche

País de origen: UE y no UE

*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

**VRN = % de los valores de referencia de nutrientes (según la directriz (EU) núm. 1169/2011)

Batido de fresa

Sabor fresa

precon

Ingredientes:

Aislado de proteína de **leche**, dextrina de maíz, proteína de **leche**, espesante (goma guar), aceite de **soja**, maltodextrina, emulsionante (lecitina de **soja**), **leche** en polvo desnatada, aroma (contiene **lactosa**), óxido de magnesio, producto alimenticio colorante (remolacha en polvo), antiaglomerante (dióxido de silicio), sal, ácido L-ascórbico, sulfato de hierro (II), acidulante (ácido cítrico), edulcorante (acesulfamo K, sucralosa), óxido de zinc, sulfato de manganeso (II), nicotinamida, gluconato de cobre (II), acetato de D-alfa-tocoferilo, calcio-D-pantotenato, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, yoduro de sodio, colesterciferol, cianocobalamina.

Puede contener trazas de gluten y huevo.

Valores nutricionales	Por cada 100 g de polvos	%*, %NRV**	Por cada ración (20 g de polvos en 300 ml de leche 1.5% materia grasa)	%*, %NRV**
Valor calorífico (kJ)	1533 kJ	18*	899 kJ	11*
Valor calorífico (kcal)	366 kcal	18*	214 kcal	11*
Grasa	9.5 g	14*	6.4 g	9*
de la que los ácidos grasos saturados	2.1 g	11*	3.7 g	19*
Hidratos de carbono	12 g	5*	16.8 g	6*
de los que el azúcar	4.3 g	5*	15.3 g	17*
Fibras alimentarias	20.8 g	-	4.2 g	-
Proteína	47.4 g	95*	19.7 g	39*
Sal	0.45 g	8*	0.44 g	7*
Vitamina A	1108 µg	139**	263 µg	33**
Vitamina D3	12.3 µg	246**	2.5 µg	50**
Vitamina E	24.4 mg	203**	5 mg	42**
Vitamina K	118 µg	158**	23.7 µg	32**
Vitamina C	144 mg	180**	33.9 mg	42**
Tiamina	1.6 mg	145**	0.42 mg	38**
Riboflavina	2.4 mg	171**	1 mg	71**
Niacina	24.2 mg	151**	5.1 mg	32**
Vitamina B6	2.0 mg	143**	0.54 mg	39**
Ácido fólico	310 µg	155**	86.1 µg	43**
Vitamina B12	6.2 µg	248**	2.5 µg	100**
Biotina	70.2 µg	140**	26 µg	52**
Ácido pantoténico	8.6 mg	143**	2.8 mg	47**
Potasio	308 mg	15**	526 mg	26**
Calcio	1333 mg	167**	620 mg	78**
Fósforo	916 mg	131**	456 mg	65**
Magnesio	575 mg	153**	151 mg	40**
Hierro	21.2 mg	151**	4.4 mg	31**
Zinc	12.3 mg	123**	3.7 mg	37**
Cobre	1.6 mg	160**	0.35 mg	35**
Manganeso	4.6 mg	230**	0.93 mg	47**
Selenio	116 µg	211**	32.3 µg	59**
Yodo	60.4 µg	40**	47.2 µg	31**

El producto contiene 4.7 g de ácido linoleico por cada 100 g.

Ingrediente primario: proteína de leche

País de origen: UE y no UE

*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

**VRN = % de los valores de referencia de nutrientes (según la directriz (EU) núm. 1169/2011)

Batido de plátano

Saboe plátano

precon

Ingredientes:

Aislado de proteína de **leche**, proteína de **leche**, inulina, espesante (goma guar), aceite de soja, emulsionante (lecitina de **soja**), fosfato de potasio, fructosa, **leche** desnatada en polvo, jarabe de glucosa, aromatizante (contiene **lactosa**), maltodextrina, óxido de magnesio, antiaglomerante (dióxido de silicio), sal común, acidulante (ácido L(+)-tartárico), edulcorante (acesulfamo K), sulfato ferroso, ácido L-ascórbico, óxido de zinc, sulfato de manganeso(II), nicotinamida, gluconato de cobre(II), acetato de D-alfa-tocoferilo, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), calcio-D-pantotenato, colorante (beta-caroteno), riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, filoquinona, ácido pteroilmonoglutámico, yoduro de sodio, selenito de sodio, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.

Puede contener rastros de gluten y huevo.

Valores nutricionales	Por cada 100 g de polvos	%*, %NRV**	Por cada ración (20 g de polvos en 300 ml de leche 1.5% materia grasa)	%*, %NRV**
Valor calorífico (kJ)	1498 kJ	18*	892 kJ	11*
Valor calorífico (kcal)	357 kcal	18*	212 kcal	11*
Grasa	9.6 g	14*	6.4g	9*
de la que los ácidos grasos saturados	2.1 g	11*	3.7 g	19*
Hidratos de carbono	8.8 g	3*	16.2 g	6*
de los que el azúcar	6.8 g	8*	15.8 g	18*
Fibras alimentarias	21 g	-	4.2 g	-
Proteína	48.3 g	97*	19.8 g	40*
Sal	0.52 g	9*	0.46 g	8*
Vitamina A	1690 µg	211**	380 µg	48**
Vitamina D3	7.3 µg	146**	1.5 µg	30**
Vitamina E	24.6 mg	205**	5 mg	42**
Vitamina K	344 µg	460**	69 µg	92**
Vitamina C	102 mg	128**	25.6mg	32**
Tiamina	1.9 mg	173**	0.49 mg	45**
Riboflavina	3 mg	214**	1.1 mg	79**
Niacina	24.7 mg	154**	5.2 mg	33**
Vitamina B6	2.1 mg	150**	0.56 mg	40**
Ácido fólico	340 µg	170**	92.1 µg	46**
Vitamina B12	4.4 µg	176**	2.1 µg	84**
Biotina	64.5 µg	129**	24.9 µg	50**
Ácido pantoténico	4.5 mg	75**	1.9 mg	32**
Potasio	1405 mg	70**	746 mg	37**
Calcio	1236 mg	155**	601 mg	75**
Fósforo	1306 mg	187**	534 mg	76**
Magnesio	392 mg	105**	114 mg	31**
Hierro	21.5 mg	154**	4.4 mg	31**
Zinc	15.7 mg	157**	4.4mg	44**
Cobre	1.6 mg	160**	0.35 mg	35**
Manganeso	4.6 mg	230**	0.93 mg	47**
Selenio	104 µg	191**	30 µg	55**
Yodo	223 µg	149**	79.9 µg	53**

El producto contiene 4.7 g de ácido linoleico por cada 100 g.

Ingrediente primario: proteína de leche

País de origen: UE y no UE

*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

**VRN = % de los valores de referencia de nutrientes (según la directriz (EU) núm. 1169/2011)

Batido de coco

Sabor Coco

precon

Ingredientes:

Concentrado de proteína de **leche**, inulina, proteína de **leche**, aceite de soja, emulsionante (lecitina de **soja**), espesante (goma de guar), fosfato de potasio, aroma, **leche** desnatada en polvo, jarabe de glucosa, óxido de magnesio, antiaglomerante (dióxido de silicio), sal, sulfato de hierro (II), ácido L-ascórbico, edulcorante (sucralosa, acesulfamo K), óxido de zinc, sulfato de manganeso (II), gluconato de cobre (II), acetato de D-alfa-tocoferol, nicotinamida, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, yoduro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.

Puede haber rastros de gluten y de huevo.

Valores nutricionales	Por cada 100 g de polvos	%*, %NRV**	Por cada ración (20 g de polvos en 300 ml de leche 1.5% materia grasa)	%*, %NRV**
Valor calorífico (kJ)	1474 kJ	17.5*	888 kJ	10.6*
Valor calorífico (kcal)	352 kcal	17.5*	211 kcal	10.6*
Grasa	9.8 g	14.1*	6.5 g	9.3*
de la que los ácidos grasos saturados	2.2 g	11*	3.7 g	18.5*
Hidratos de carbono	7.1 g	2.7*	15.8 g	6.1*
de los que el azúcar	5.9 g	6.6*	15.6 g	17.3*
Fibras alimentarias	24.8 g	-	5.0 g	-
Proteína	46.2 g	92.4*	19.4 g	38.8*
Sal	0.55 g	9.2*	0.46 g	7.7*
Vitamina A	1082 µg	135**	258 µg	32**
Vitamina D3	7.3 µg	146**	1.5 µg	30**
Vitamina E	24.5 mg	204**	5.0 mg	42**
Vitamina K	117 µg	156**	23.4 µg	31**
Vitamina C	100 mg	125**	25.1 mg	31**
Tiamina	1.5 mg	136**	0.41 mg	37**
Riboflavina	2.2 mg	157**	0.98 mg	70**
Niacina	23.7 mg	148**	5.0 mg	31**
Vitamina B6	1.9 mg	136**	0.53 mg	38**
Ácido fólico	298 µg	149**	83.6 µg	42**
Vitamina B12	5.3 µg	212**	2.3 µg	92**
Biotina	71.3 µg	143**	26.3 µg	53**
Ácido pantoténico	8.3 mg	138**	2.7 mg	45**
Potasio	1370 mg	69**	739 mg	37**
Calcio	1038 mg	130**	561 mg	70**
Fósforo	1166 mg	167**	506 mg	72**
Magnesio	387 mg	103**	113 mg	30**
Hierro	23.2 mg	166**	4.8 mg	34**
Zinc	18.3 mg	183**	5.0 mg	50**
Cobre	1.6 mg	160**	0.35 mg	35**
Manganeso	4.6 mg	230**	0.93 mg	47**
Selenio	119 µg	218**	33.0 µg	60**
Yodo	242 µg	162**	83.6 µg	56**

El producto contiene 4.7 g de ácido linoleico por cada 100 g.

Ingrediente primario: proteína de leche

País de origen: UE y no UE

*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

**VRN = % de los valores de referencia de nutrientes (según la directriz (EU) núm. 1169/2011)

Mango-Maracuja Shake

Sabor mango-maracuyá

precon

Ingredientes:

Proteína de **leche**, dextrina de maíz, espesante (goma guar), aceite de **soja**, emulsionante (lecitina de **soja**), maltodextrina, fosfato de potasio, aromatizante, **leche** en polvo desnatada, acidulante (ácido cítrico), óxido de magnesio, antiaglomerante (dióxido de silicio), sal común, ácido L-ascórbico, sulfato de hierro (II), edulcorante (acesulfamo K, sucralosa), sulfato de manganeso (II), nicotinamida, acetato de D-alfa-tocoferilo, óxido de zinc, gluconato de cobre (II), antioxidante (DL-alfa-tocoferol), Calcio-D-pantotenato, colorante (beta-caroteno), riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, filoquinona, D-biotina, yoduro de sodio, selenito de sodio, colecalciferol, cianocobalamina. Puede contener trazas de gluten y de huevo.

Valores nutricionales	Por cada 100 g de polvos	%*, %NRV**	Por cada ración (20 g de polvos en 300 ml de leche 1.5% materia grasa)	%*, %NRV**
Valor calorífico (kJ)	1512 kJ	18*	895 kJ	11*
Valor calorífico (kcal)	361 kcal	18*	213 kcal	11*
Grasa	10.5 g	15*	6.6 g	9*
de la que los ácidos grasos saturados	2.3 g	12*	3.7 g	19*
Hidratos de carbono	11.4 g	4*	16.7 g	6*
de los que el azúcar	4.0 g	4*	15.2 g	17*
Fibras alimentarias	20.8 g	-	4.2 g	-
Proteína	44.1 g	88*	19.0 g	38*
Sal	0.45 g	8*	0.44 g	7*
Vitamina A	1871 µg	234**	416 µg	52**
Vitamina D3	9.0 µg	180**	1.9 µg	38**
Vitamina E	31.4 mg	262**	6.4 mg	53**
Vitamina K	125 µg	168**	25.2 µg	34**
Vitamina C	148 mg	185**	34.7 mg	43**
Tiamina	1.7 mg	155**	0.45 mg	41**
Riboflavina	2.7 mg	193**	1.1 mg	79**
Niacina	24.1 mg	151**	5.1 mg	32**
Vitamina B6	2.1 mg	150**	0.57 mg	41**
Ácido fólico	334 µg	168**	91.2 µg	46**
Vitamina B12	6.7 µg	268**	2.6 µg	104**
Biotina	78.1 µg	156**	27.6 µg	55**
Ácido pantoténico	9.3 mg	155**	2.9 mg	48**
Potasio	1421 mg	71**	749 mg	37**
Calcio	1077 mg	135**	569 mg	71**
Fósforo	1247 mg	178**	522 mg	75**
Magnesio	404 mg	108**	116 mg	31**
Hierro	21.1 mg	151**	4.4 mg	31**
Zinc	11.9 mg	119**	3.7 mg	37**
Cobre	1.5 mg	150**	0.33 mg	33**
Manganeso	3.9 mg	195**	0.79 mg	40**
Selenio	46.2 µg	84**	18.2 µg	33**
Yodo	81.7 µg	54**	51.4 µg	34**

El producto contiene 5.2 g de ácido linoleico por cada 100 g.

Ingrediente primario: proteína de leche

País de origen: UE y no UE

*Cantidad de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

**VRN = % de los valores de referencia de nutrientes (según la directriz (EU) núm. 1169/2011)